

# భారతీయ కిసాన్ సంఘం

ఆంధ్రప్రదేశ్

రి.నెం.134/78

మాధవ పదన: కాళేశ్వరరావు రోడ్డు, గవర్నరుపేట, విజయవాడ-520003, ఆంధ్రప్రదేశ్, డోన్:9440127151

తేది: 26-12-2017

గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఇంటి నెం.11-4-660,  
4వ అంతస్తు సింగరేణి భవన్, రెడ్ హిల్స్, హైదరాబాద్ -500004.  
వారి దివ్యసముఖమునకు.

వార్తా పత్రికలలోని బహిరంగ ప్రకటనకు

శ్రీ Mr. ఉషాకాంత్ రెడ్డి బాస్కర్తా శ్రీ. కె. (A.ఇ.)

P.X. ఏ.కె.ఎల్.సి. కె.ఎల్.సి. అను నేను సమర్పించు అభ్యంతరములు/ సలహాలు.

1. క్యాటగిరి 5ఎ, 5బిలోని వినియోగదారుల అందరికీ ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాము.  
2004వ సంవత్సరములో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వ్యవసాయమునకు రోజుకు 7 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ పథకము ప్రవేశ పెట్టినది. మరలా 6 నెలలోపే ఆ పథకమును నీరుకార్చి, ఆయకట్టు రైతులకు 2.5 ఎకరములు లోపు గల రైతుల వ్యవసాయ సర్వీసులకు మెట్ట రైతులకు ప్రతి వ్యక్తికి మూడు వ్యవసాయ సర్వీసులకు మాత్రమే రోజుకు 7 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ పథకము వర్తించునట్లు పథకమును మార్పు చేసినారు. ఆదాయపు పన్ను చెందింపుదారులకు, అలాగే కార్పొరేటు వ్యవసాయదారులకు ఆయకట్టు (మాగడ) రైతులు 2.5 ఎకరములు పైన కలిగిన రైతులకు మూడు వ్యవసాయ సర్వీసులు కన్నా ఎక్కువ కలిగిన మెట్ట రైతులకు విద్యుత్ చార్జీలు విధించుచున్నారు.

దీనివలన డిస్కంలకు వచ్చు అదనపు ఆదాయము సంవత్సరమునకు 38 కోట్లు మాత్రమే ఇదీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వము పై పద్దతికి స్వస్తి చెప్పి అన్ని వ్యవసాయ విద్యుత్ సర్వీసులకు, ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయబడుచున్నారు. కావున మన ప్రభుత్వము కూడా వ్యవసాయ రైతుల అందరికీ రోజుకు 7 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

2. క్యాటగిరి 5సిలో 1 హెచ్.పి. నుండి 25 హెచ్.పి. వరకు వినియోగదారులందరికీ యూనిట్ కి 1.50 రెక్కవ విద్యుత్ చార్జీలు పనులు చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

రైతులలో చిన్న మెట్ట రైతులు అని తేడారాదు. అవల్యాండ్ ప్రాంత రైతులకు నీరు. భూమిలో 200 మీటర్లు లోతులో లభ్యమగును. అందువలన నీటిని తోడుటకు ఎక్కువ హెచ్.పి. వినియోగించవలయును. వైదాన ప్రాంత రైతులకు నీరు భూమిలో 10 మీటర్లు లోతులో లభ్యము అగును. కావున వారు తక్కువ హెచ్.పి.ని నీరు తోడుటకు ఉపయోగించారు. 5 సిలో 5 హెచ్.పి. < 5 హెచ్.పి. > 5 హెచ్.పి అను తేడా లేకుండా 25 హెచ్.పి. వరకు యూనిట్ కి రూ.1.50 గా నిర్ణయించండి. దీనివలన డిస్కంలకు ఆర్థిక భారము పెట్టగా ఉండదు. ఎక్కువ వినియోగము 5 హెచ్.పి. మరియు



అంతకన్న తక్కువ హెచ్.పి. వినియోగదారులు. కావున మీరు దయవంచి 5 హెచ్.పి. నుండి 25 హెచ్.పి. వరకు యూనిట్ 1కి 1.50 రూ.గా నిర్ణయించవలెను.

3. క్యాటగిరి-3లో ఫాట్రీ హీచరీస్ మరియు ఫాట్రీ ఫీడ్ మిక్సింగ్ ప్లాంటు పలే రొయ్యల చేపల హీచరీస్కు మరియు రొయ్యల చేపల ఫీడ్ మిక్సింగ్ ప్లాంటుకు యూనిట్ 1కి 4.87 పైసలుగా నిర్ణయించవలెను. ఒకప్పుడు చారిత విప్లవము, ఇప్పుడు నీలి విప్లవము మన రాష్ట్రము నీలి విప్లవములో దేశములోనే అగ్రస్థానములో ఉన్నది.

4. క్యాటగిరి-3 లో చెఱకు క్రషింగు యంత్రమునకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేయవలయును. బెల్లం తయారీ కూడా చెఱకు వ్యవసాయములో ఒక భాగము దీనివలన డిస్కంలకు పెద్దగా ఆర్థిక భారము ఉండదు.

5. రెగ్యులేషన్ 4/2013ను ఇ.పి.డి.సి.ఎల్.నరిగా అమలు చేయుటలేదు. అది అమలు అగునట్లు చూడవలెను. డిస్కంలకు మిగిలు విద్యుత్ ఉన్నది కనుక హిందుజా, సింహపురి, మీనాక్షి, ఐ.పి.పి. లద్దగర విద్యుత్ కొనుగోలు చేయకూడదు. అలాగే జెన్కో కృష్ణపట్టం వద్ద కూడా విద్యుత్ కొనుగోలు చేయకూడదు దాని విద్యుత్ చాలా ఎక్కువ ధర యూనిట్ 1కి 4.04 పైసలు ఎక్కువ విద్యుత్ ఎక్కువ ధరలకు కొని తక్కువ ధరకు అమ్మి డిస్కంలు నష్టపోవుచున్నవి. గత సంవత్సరము అనగా 17-18లో సుమారు 2208.34 ఎమ్.వి. యూనిట్ 1కి 2.79 పైసలకు అమ్మి నష్టపోయివి.

6. పవన విద్యుత్ సోలార్ విద్యుత్ కొనుగోలు డిస్కం అమ్మకములో 11 శాతమునకు పరిమితము చేయవలయును.

7. మిగిలు విద్యుత్ ఉన్నది కనుక వ్యవసాయమునకు రోజుకు 9 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వవలయును.

9. డిస్కంలకు మిగులు విద్యుత్ ఉన్నది కనుక పెండింగ్ లో ఉన్న 75 వేల వ్యవసాయ విద్యుత్ వినియోగదారుల దరఖాస్తులు వెంటనే వ్యవసాయ విద్యుత్ సర్వీసులు మంజూరు చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

10. మెట్ట రైతులకు 7.5 హెచ్.పి. స్టార్ మోటారులు సరఫరా చేయవలయును.

11. కాలే సెంటర్లు తిరిగి పునరుద్ధరించవలెను.

12. కల్పిత వాల ని రో ద ము న కు పోడి స రిక ము కు డిస్కం డి కి స ర ఫ రా చే యాలి .

గౌరవ కమీషన్ జరుపు బహిరంగ విచారణలో నా అభ్యంతరములు/ సలహాలు నేరుగా భారతీయ కిసాన్ సంఘము తరపున హాజరయి వ్యక్తిగతముగా విన్నవించడంకొన్నాను. కావున నాకు అవకాశము కల్పించవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

స్థలము: కుంజులపాళె  
తేది: 26-12-2017

అప్పలకంటె బాబు/రణధర్  
వాది

